



BİBER

YAPRAKTAN GÜBRELEME PROGRAMI

	YAPRAKTAN	ÜRÜN	100 LİTRE SUYA	AMAÇ
	DİKİMDEN 7-10 GÜN SONRA	FOZİN BORLİMO ORGENZEMO	250ml 100ml 25g	Sağlıklı gelişim, gövde kalınlaşması, tepe yürümesi için
	HER ÇİÇEKTE	BORLİMO FOS Zn(fosfit) FAS-K (fosfit)	100 ml 250 ml 100 g	Çiçeklerin sağlıklı, tutum gücü yüksek olması, stres faktörlerinden etkilenmemesi için
	MEYVE BÜYÜRKEN (dönüşümlü, büyük meyve)	FOSPOTAS ORGAMİNO	250 ml 300 ml	Meyveler büyürken daha hızlı büyüme ve sıkı dokulu, etli, düzgün şekilli olması için,
	MEYVE BÜYÜRKEN (dönüşümlü, küçük meyve)	FAS-N (fosfit) ORGFULVİK ORG ENZEMO	250 ml 250 ml 25 g	Hızlı meyve irileşmesi için,
	MEYVE BÜYÜRKEN (Yeşil meyve)	POTKAL ORGAMİNO	200 ml 200 ml	İçi dolu ve raf ömrü uzun olması, dalda sert olarak bekleme süresinin artması için, meyve ucu çürümelere olmaması için
	HASAT ÖNCESİ VE HASATTA	GOLDRED	300 ml	Kırmızı biberlerde ala düştükten sonra 3-5 günde iç dış kırmızı hasat için, stres faktörleri etkisine rağmen, parlak ve kuru ağırlık artışı için,
	DİKİMDEN 7 GÜN SONRA VE 15 GÜN ARA İLE	FAS Cu (fosfit)	150-200 ml	Mantari ve bakteriyel hastalıklarda koruma ve çözüm için





BİBER

DAMLAMADAN GÜBRELEME PROGRAMI

DAMLAMADAN UYGULAMA	ÜRÜN	DEKARA MİKTAR	AMAÇ
FİDE DİKİMİNDEN 2-3 GÜN SONRA 4-5 gün ara ile 2 kez	FOZİN ORGRÖÖT ORGFULVİK FAS-K (fosfit)	2 L 500 ml 1 L 500 ml	Kök ve yoğun saçak oluşumu, kök hastalıklarına karşı koruma, gövde kalınlaşması, uzama sırasında kısa döl arası ve çiçeklenme altyapısı için,
ÇİÇEKLENMEYE KADAR	TROPICLEAF 20.20.20 TROPICLEAF 5.5.45 BORLİMO ORGAMİNO FAS Mg FOZİN	3 kg 500- 1000g 150g 1 L 500 ml 2 L	Kök, gövde, yaprak gelişiminin dengeli olması, kaliteli etli meyve uzaması ve gelecek çiçeklerin polen tozu yoğun, dölleme gücü yüksek olması,
İLK ÇİÇEK VE HER ÇİÇEK GELİŞİNDE	FOS Zn (fosfit) BORLİMO FOSMAN (fosfit) ORGFULVİK	2 L 150 ml 500 ml 1 L	Çiçeklerin sık boğum arasıyla gelmesi, güçlü kaliteli çiçek gelişi, polenin yoğun ve dölleme gücünün yüksek olmasını devam ettirmek için,
MEYVE BÜYÜRKEN	TROPICLEAF 20.20.20 FAS-K (fosfit) FOS Zn (fosfit) FOSMAN (fosfit) ORGFULVİK FAS-N	3 kg 2 kg 1L 500 ML 1L 2 L	Meyveler büyürken içleri sıkı bir şekilde dolması, renk oluşumunun iç dış kırmızı parlak olması, düzgün şekilli olması, kirpiklerin yeşil olması için,
MEYVE HASATINDA	FAS-POTAS ORGFULVİK	3 L 1 L	Et kalınlığını arttırmak, hasat aralığını kısa ve daha tonajlı meyve hasatı için,
KÖK HASTALIKLARINA KARŞI KORUMA İÇİN	FAS Cu (fosfit)	1-1.5 L	DİKİMDEN 5-7 GÜN SONRA 20 GÜNDE 1 KEZ
BİTKİLERDE GÖVDE ZAYIF VE İNCE UZUYORSA	FLORİGEN Zn	3 L	
SEZON BOYU KÖK SAÇAK YENİLENMESİ İÇİN	FOS Zn (fosfit) ORGRÖÖT	3 L 1 L	
7 GÜN ARA İLE KALSİYUM UYGULAMASI	POTKAL	3 L	Kalsiyum-potasyum-azot formülasyonu ile yeşil meyve büyürken içi potasyumla sıkılaştırken azotla büyür, kalsiyumla düzgün şekil ve uzun raf ömrü garanti edilir.

