







AYÇİÇEĞİ

GÜBRELEME PROGRAMI

	DÖNEM	ÜRÜN	UYGULAMA DEKAR dozu (1000 metrekare)	
	EKİM SONRASI ÇIKIŞ ÖNCESİNDE	FOZİN ORGFULVİK	500 ML 500 ML	Yabancı ot ilacı ile karıştırılır; böylece yüzey çıkışları rahat ve homojen olur, kök ve saçak oluşumu teşvik edilir,
	4-5 YAPRAKLI DÖNEM	ORGENZEMO FAS Zn BORLİMO IRON EXTRA	25 g 150 ML 100 ML 100 ML	Bitkilerin homojen gelişmeleri, gövdelerin kalınlaşarak içi dolu uzaması
	BİTKİ BOYLARI UZAMAYA DEVAM EDERKEN	FAS N FAS Cu FAS K	200 ML 100 ML 150 ML	Gövde kalınlaşması içi sıkı olarak, mantari ve bakteriyel hastalıklardan korumak için,
	AYÇİÇEĞİ KAFALAR OLUŞMAYA BAŞLAMADAN HEMEN ÖNCE MUTLAKA	BORLİMO FAS N IRON EXTRA FAS K	100 ML 200 ML 100 ML 150 ML	Tane sayısının genetiğine uygun olması, danelerin tam dolgun ve istenen kalitede olması için mutlak uygulanmalı,
